



*Direzione Generale*

# Riunione periodica ex art. 35 D. Lgs. n. 81/2008

**Potenza 05/11/2019**

*Servizio Prevenzione e Protezione  
Aziendale ASP*

**RSPP**

Dott.ssa MIMMA LAINO


**ASPP**

Rosaria Briamonte

Antonio Dalessandri

Miguelito Mileo





L'obiettivo della nostra riunione si può racchiudere in quattro punti essenziali:

- 1. Il documento di **Valutazione dei Rischi**: elenco valutazioni effettuate*
- 2. L'andamento degli **infortuni**, **malattie professionali** ed esito della sorveglianza sanitaria*
- 3. L'uso dei **D.P.I.**: acquisti e consegne*
- 4. Programma **Formativo** ed informativo dei lavoratori*

*Inoltre, il Servizio di Prevenzione e Protezione, presenterà e pubblicherà sul sito aziendale:*

*Incident Reporting : la segnalazione dei **NEAR MISS**"*



## 1.DVR redatti ed aggiornati

1	CENTRO CLINICO PER L'AUTISMO - CHIAROMONTE
2	<b>Spazio Psichiatrico di Diagnosi e cura - ASP c/o A.O.R. S.CARLO</b>
3	POLIAMBULATORIO BRIENZA
4	POLIAMBULATORIO MOLITERNO
5	POLIAMBULATORIO VILLA D'AGRI – Via C. Colombo
6	POLIAMBULATORIO LAGONEGRO
7	STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA D'AGRI – Via Rocco Scotellaro (SER.D., Farmacia territoriale, U.O.C. Medicina Ambientale)
8	POLIAMBULATORIO GENZANO DI LUCANIA
9	P.O.D. CHIAROMONTE
10	POLIAMBULATORIO DI AVIGLIANO
11	P.O.D. MARATEA
12	P.O.D. LAURIA
13	POLIAMBULATORIO MURO LUCANO
14	SEDE AMMINISTRATIVA LAGONEGRO- Via Piano dei Lippi

# Riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. N. 81/2008



## 1.DVR redatti ed aggiornati

### Spazio Psichiatrico di Diagnosi e cura - ASP c/o A.O.R. S.CARLO

	VALUTAZIONE RISCHIO AGGRESSIONE SERVIZIO SANITARIO REGIONE BASILICATA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA VIA TORRACA, 2 POTENZA	DOC_DSM 01.5 SPAZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA c/o Ospedale S. Carlo Potenza
--	---	---

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI AGGRESSIONE**  
(Art. 28 - D. Lgs 81/08)  
S.P.D.C.  
**SPAZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA**  
c/o  
Ospedale S. Carlo  
Potenza

RUOLO	Nominativo	Firme
Datore di lavoro		

alla elaborazione del documento hanno collaborato:

Responsabile servizio prevenzione e protezione	DR.SSA MIMMA LAINO	
Direttore DSM	DR. PIERO FUNDONE	
Responsabile S.P.D.C.	Dr.ssa. Concetta Postiglione	
Medico competente	DR. ROBERTO SPICCIARELLI	
Rappresentate sicurezza lavoratori	DR.SSA LUCIANA BELLITTI	

**STUDIO TECNICO PROGEL SYSTEMS** di Dott. Ing. Gerardo Rosa Salsano  
Analisi dei Rischi Industriali ed Ambientali Sede di Potenza: Via Maratea 20, 85100 POTENZA  
tel. 348-3350964 - tel - fax. 0971/444501

1

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO SERVIZIO SANITARIO REGIONE BASILICATA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA VIA TORRACA, 2 POTENZA	DOC_DSM 01 SPAZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA c/o Ospedale S. Carlo Potenza
--	--	---

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
(Artt. 17 e 28 - D. Lgs 81/08)  
S.P.D.C.  
**SPAZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA**  
c/o  
Ospedale S. Carlo  
Potenza

Gennaio 2019

RUOLO	Nominativo	Firme
Datore di lavoro		

alla elaborazione del documento hanno collaborato:

Responsabile servizio prevenzione e protezione	DR.SSA MIMMA LAINO	
Direttore DSM	DR. PIERO FUNDONE	
Responsabile S.P.D.C.	Dr.ssa. Concetta Postiglione	
Medico competente	DR. ROBERTO SPICCIARELLI	
Rappresentate sicurezza lavoratori	DR.SSA LUCIANA BELLITTI	



# RIUNIONE PERIODICA

## ex art. 35 D.Lgs. N. 81/2008

15	POLIAMBULATORIO SANT'ARCANGELO
16	SEDE AMMINISTRATIVA VENOSA – Via Roma
17	P.O.D. VENOSA
18	POTENZA SEDE CENTRALE DVR + PIANO D'EMERGENZA
19	DIPARTIMENTO SALUTE E BENESSERE ANIMALE (Aree A-B-C)
20	POLIAMBULATORIO ROTONDA
21	POLO SANITARIO MADRE TERESA DI CALCUTTA – POTENZA
22	POLIAMBULATORIO- VIA DELLA FISICA - POTENZA
23	POLIAMBULATORIO RIONERO
24	POLIAMBULATORIO LAVELLO
25	CONSULTORIO VILLA D'AGRI –sede ASP (c/o P. O. via S. Pio)
26	POLIAMBULATORIO SENISE - VIA TOGLIATTI
27	POLIAMBULATORIO SENISE - VIA AMENDOLA
28	<b>REPORT /VALUTAZIONE DELLE SEDI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (N.107): METODO VALUTATIVO</b>

# Valutazione Sedi di Continuità Assistenziale: Metodo

**L.R. 05-04-2000, n. 28**

Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Publicata nel B.U. Basilicata 10 aprile 2000, n. 25.

## Ambulatori

### Requisiti minimi strutturali e tecnologici

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate ed essere privi di barriere architettoniche.

La dotazione minima degli ambienti deve essere la seguente:

- Spazi per attesa, accettazione e attività amministrativa non inferiore a mq. 16;
- Locale per l'esecuzione delle prestazioni, con superficie non inferiore a mq. 12, dotato di separata area per spogliarsi per garantire la privacy dell'utente;
- Spazio o armadi per:
  - \* deposito di materiale pulito;
  - \* deposito di materiale sporco;
  - \* deposito di materiale d'uso, attrezzature e presidi medico - chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta;
- Servizio igienico per gli utenti, accessibile anche a portatori di handicap;
- Servizio igienico per il personale;
- Carrello per l'emergenza, con pallone Ambu e presidi farmacologici adeguati alle tipologie d'intervento.

SUFFICIENTE		
<b>VILLA D'AGRI (Marsicovetere)</b>		
Indirizzo: Marsicovetere		
Via C. Colombo Villa d'Agri		
0772/24800		
Responsabile:		
Dr. Roland CELLINE		
0772/48333		
Distretto		
villa d'agri		

La Continuità Assistenziale (feriale, prefestiva e festiva) è ubicata al piano strada del Distretto della Salute di Villa d'Agri con accesso sul retro della struttura. L'utenza usufruisce dei servizi igienici dall'atrio degli ambulatori specialistici, collegati mediante il corridoio con la sala d'attesa della Continuità Assistenziale. Uno dei servizi igienici in parola è accessibile anche a portatori di handicap. Un deposito ed un servizio igienico per il personale sono annessi all'ambulatorio di Continuità Assistenziale. Adiacente l'ambulatorio è ubicato il locale per il riposo del medico di guardia. L'ingresso esterno è dotato di videofonofono. Per consentire l'accesso a persone su sedia a rotelle è necessario predisporre una rampetta di abbattimento delle barriere architettoniche (circa 8 cm, del marciapiede e 6 cm. dal marciapiede al pavimento interno). I depositi del materiale sporco, materiale pulito e rifiuti speciali vanno semplicemente organizzati e concordati con le altre attività sanitarie del distretto della salute. L'ambulatorio non dispone di paravento per separare l'area per spogliarsi e garantire la privacy dell'utente.

<b>FRIGORIFERO ATTIVO CONSERVAZIONE DEI MEDICINALI CON CILINDRI DI RIFILAMENTO SERBATOIA</b>	<b>LOCALE SPAZIO DESTINATO A SFOGLIARE INFANTI SPECIALI</b>	<b>ROTOLO COPRILETTINO SMA E GETTA</b>
Dispone di idoneo frigorifero per la conservazione dei farmaci.	Da concordare con la stessa attività del distretto.	Dispone di portatile e di rotoli di lenzuolino monouso.
<b>VIDEO CITOFONO</b>	<b>OTOSCOPIO</b>	<b>PUNTI RETE E USO DI PC</b>
Dispone di videofonofono.	Dispone di otoscopio.	Dispone di punti rete e di PC.
<b>REGISTRO CARICO E SCARICO FARMACI</b>	<b>SEGRETARIA TELEFONICA</b>	
è presente il registro di carico e di scarico dei farmaci.		

# Valutazione Sedi di Continuità Assistenziale: Metodo



**SUFFICIENTE**

## VILLA D'AGRI (Marsicovetere)

indirizzo telefono

via C.Colombo Villa d'Agri  
0975/354005

Responsabile

**dr. Roland CELLINI**

0973/48533

Distretto

**villa d'agri**

La Continuità Assistenziale (feriale, prefestiva e festiva) è ubicata al piano strada del Distretto della Salute di Villa d'Agri con accesso sul retro della struttura. L'utenza usufruisce dei servizi igienici dell'atrio degli ambulatori specialistici, collegati mediante il corridoio con la sala d'attesa della Continuità Assistenziale. Uno dei servizi igienici in parola è accessibile anche a portatori di handicap. Un deposito ed un servizio igienico per il personale sono annessi all'ambulatorio di Continuità Assistenziale. Adiacente l'ambulatorio è ubicato il locale per il riposo del medico di guardia. L'ingresso esterno è dotato di videocitofono. Per consentire l'accesso a persone su sedia a rotelle è necessario predisporre una rampetta di abbattimento delle barriere architettoniche (circa 8 cm. del marciapiede e 6 cm. dal marciapiede al pavimento interno). I depositi del materiale sporco, materiale pulito e rifiuti speciali vanno semplicemente organizzati e concordati con le altre attività sanitarie del distretto della salute. L'ambulatorio non dispone di paravento per separare l'area per spogliarsi e garantire la privacy dell'utente.

**FRIGORIFERO ATTO ALLA CONSERVAZIONE DEI MEDICINALI CON DISPLAY DI RILEVAMENTO TEMPERATURA**

Dispone di idoneo frigorifero per la conservazione dei farmaci

**LOCALE/SPAZIO DESTINATO A STOCCARE RIFIUTI SPECIALI**

Da concordare con le altre attività del distretto

**ROTOLO COPRI LETTINO USA E GETTA**

Dispone di portarotolo e di rotoli di lenzuolini monouso

**VIDEO CITOFONO**

Dispone di videocitofono

**OTOSCOPIO**

dispone di otoscopio

**PUNTI RETE E USO DI PC**

dispone di punti rete e di PC.

**REGISTRO CARICO E SCARICO FARMACI**

è presente il registro di carico e di scarico dei farmaci.

**SEGRETERIA TELEFONICA**



**L.R. 05-04-2000, n. 28**

Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Publicata nel B.U. Basilicata 10 aprile 2000, n. 25.

### Ambulatori

#### Requisiti minimi strutturali e tecnologici

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate ed essere privi di barriere architettoniche.

La dotazione minima degli ambienti deve essere la seguente:

- Spazi per attesa, accettazione e attività amministrativa non inferiore a mq. 16;
- Locale per l'esecuzione delle prestazioni, con superficie non inferiore a mq. 12, dotato di separata area per spogliarsi per garantire la privacy dell'utente;
- Spazio o armadi per:
  - \* deposito di materiale pulito;
  - \* deposito di materiale sporco;
  - \* deposito di materiale d'uso, attrezzature e presidi medico - chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta;
- Servizio igienico per gli utenti, accessibile anche a portatori di handicap;
- Servizio igienico per il personale;
- Carrello per l'emergenza, con pallone Ambu e presidi farmacologici adeguati alle tipologie d'intervento.

# Dipartimento Emergenza Urgenza- DEU 118

29	ECHO 01	POTENZA
30	INDIA 01	PESCAPAGANO
31	INDIA 02	BRIENZA
32	INDIA 03	SANT'ARCANGELO
33	INDIA 04	LAGONEGRO
34	INDIA 05	MARATEA
35	INDIA 07	CHIAROMONTE
36	INDIA 08	SAN COSTANTINO ALBANESE
37	INDIA 09	MEZZANA FRIDO
38	INDIA 10	VIGGIANELLO
39	INDIA 11	MATERA
40	INDIA 12	FERRANDINA
41	INDIA 13	C.ENEAS TRISAIA SS106
42	INDIA 14	POLICORO
43	INDIA 17	BERNALDA
44	INDIA 18	MURO LUCANO
45	INDIA 19	SAN MAURO FORTE
46	INDIA 20	TURSI
47	INDIA 21	CALVELLO
48	INDIA 22	TRICARICO
49	INDIA 23	IRSINA
50	INDIA 24	MOLITERNO
51	INDIA 25	CORLETO PERTICARA
52	INDIA 26	LAVELLO
53	INDIA 27	GENZANO
54	INDIA 28	SATA MELFI
55	INDIA 29	AVIGLIANO

## Dipartimento Emergenza Urgenza- DEU 118

56	MIKE 01	POTENZA (VIA APPIA)
57	MIKE 02	POTENZA via Potito Petrone
58	MIKE 03	MELFI (OSPEDALE)
59	MIKE 04	VENOSA (OSPEDALE)
60	MIKE 05	VILLA D'AGRI (OSPEDALE)
61	MIKE 06	MATERA (OSPEDALE)
62	MIKE 07	GRASSANO
63	MIKE 08	TINCHI (OSPEDALE)
64	MIKE 09	LAURIA (OSPEDALE)
65	MIKE 10	STIGLIANO (OSPEDALE)
66	MIKE 11	VIGGIANO
67	ALFA 01	SENISE
68	SKT 01	ELIPOTENZA
69	SKT 02	ELIMATERA
70	PPI	CHIAROMONTE
71	PPI	LAURIA
72	PPI	MARATEA
73	PPI	STIGLIANO
74	PPI	TRICARICO
75	PPI	TINCHI
76	PPI	VENOSA

## DUVRI ART. 26 del D.Lgs. 81/2008

01	Affidamento della fornitura di gas medicinali e tecnici occorrenti per le strutture ospedaliere e territoriali dell'ASP
02	Procedura aperta per la fornitura del servizio di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del sistema informativo per l'area risorse umane delle Aziende Sanitarie di Potenza, Matera e del CROB.
03	Procedura aperta per l'affidamento in outsourcing della gestione dei servizi logistici integrati di beni sanitari e non e del confezionamento dei farmaci in dose unitaria in fabbisogno alle aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata
04	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e altri servizi di vigilanza per le sedi e gli immobili dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza
05	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in modalità "service" di sistemi analitici per l'esecuzione di esami diagnostici di microbiologia, occorrenti per i laboratori di analisi Chimico-Cliniche Aziendali
06	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia dei presidi e delle strutture sanitarie territoriali ubicate nell'ambito del Distretto Sanitario di Potenza
07	Procedura negoziate per l'affidamento, per due anni, della fornitura del Servizio di Ippo-onoterapia da destinare agli utenti del Centro per la Cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare "Giovanni Gioia" presso il P.O.D. di Chiaromonte
08	Affidamento del Servizio di Preparazione e Somministrazione Pasti veicolati ai degenti e al personale dipendente dei PP.OO. di Lauria e Maratea
09	Affidamento della fornitura di n. 1 telecomandato digitale nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per apparecchiature elettromedicali

## D.U.V.R.I. ART. 26 del D.Lgs. 81/2008


10	Procedura negoziata per l'affidamento all'esterno, per la durata di due anni, di alcuni servizi aventi valenza socio-sanitaria-educativa, da destinare al centro di riferimento regionale per la cura dei disturbi del comportamento alimentare e del peso "GIOVANNI GIOIA" di Chiaromonte
11	Procedura aperta per la fornitura e la relativa gestione di prodotti in tessuto non tessuto occorrenti alle sale operatorie delle Aziende del SSR
12	Appalto specifico indetto dall'Azienda Sanitaria di Potenza per l'affidamento della fornitura di n. 2 mammografi digitali nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per apparecchiature elettromedicali
13	Appalto specifico indetto dall'Azienda sanitaria di Potenza per l'affidamento della fornitura di n. 2 MOC DEXA
14	Procedura aperta per la prosecuzione dei servizi di connettività della rete unitaria della pubblica amministrazione
15	Affidamento dei lavori di Manutenzione e/o riparazione dell'impianto CT Toshiba Medical System
16	Procedura per l'affidamento della fornitura di apparecchiature radiologiche occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale di Matera, di Potenza e all'IRCCS CROB nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della PA per Apparecchiature elettromedicali
17	Procedura aperta per la revisione evolutiva del RIS-PACS regionale per la realizzazione del Sistema Integrato della Diagnostica per immagini
18	Gara-ponte a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi Integrati di Manutenzione delle Apparecchiature Elettromedicali dell'ASP
19	Servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali dell'ASP

## D.U.V.R.I. ART. 26 del D.Lgs. 81/2008

20	Gara per l'affidamento dei servizi di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio delle strutture Sanitarie dell'AOR San Carlo e dell'ASP-Lagonegrese
21	Servizio di preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dei Presidi dell'ASM, dell'ASP, dell'AOR San Carlo e dell'IRCCS
22	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto di emocomponenti, cellule, tessuti ed organi, campioni di sangue dalle strutture sanitarie della Regione Basilicata alle strutture competenti
23	Affidamento distinto in n. 2 lotti, della fornitura del Servizio di Ippo-onoterapia da destinare agli utenti del Centro per la Cura dei Disturbi del Comportamento alimentare e del peso "Giovanni Gioia" presso il POD di Chiaromonte e agli utenti del Centro di Riabilitazione Alcolologica del POD di Chiaromonte
24	Procedura per l'affidamento del Servizio di Prelievo, Trasporto e Smaltimento Rifiuti Sanitari e Speciali delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata
25	Gara ponte per l'affidamento dei servizi di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici a servizio delle strutture dell'Azienda sanitaria Locale di Potenza
26	Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione della fornitura dei gas medicinali e tecnici e delle centrali di produzione aria compressa, per anni 5, presso tutte le strutture sanitarie dell'ASM di Matera, dell'AOR San Carlo di Potenza e dell'ASP di Potenza
27	Gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento della gestione e manutenzione delle reti di distribuzione dei gas medicinali e tecnici e delle centrali di produzione aria compressa, per anni cinque presso le strutture sanitarie dell'ASM di Matera, dell'AOR San Carlo e dell'ASP di Potenza
28	Affidamento per la fornitura del servizio di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del sistema informativo per l'area risorse umane delle aziende sanitarie locali di Potenza e Matera e del CROB
29	Fornitura in modalità "service" di sistemi analitici per l'esecuzione di esami diagnostici occorrenti ai laboratori di analisi chimico-cliniche dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza

## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali



# denunce e assenze per inabilità





TOTALE TRIENNIO 2017-2019	n° denunce	giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo
	<b>258</b>	116	142	4086	28,8	327
2017	99	43	56	1116	19,9	221
2018	99	46	53	2017	38,1	327
2019	60	27	33	953	28,9	167
EMERGENZA 118	n° denunce	giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo
	<b>116</b>	47	69	1716	24,9	261
2017	38	14	24	390	16,3	93
2018	49	19	30	912	30,4	261
2019	29	14	15	414	27,6	157
Presidi Ospedalieri Distrettuali	n° denunce	giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo
	<b>40</b>	11	29	1144	39,4	209
2017	12	3	9	247	27,4	69
2018	18	5	13	547	42,1	209
2019	10	3	7	350	50,0	167
DSM e/o SPDC	n° denunce	giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo
	<b>37</b>	21	16	184	11,5	79
2017	13	8	5	28	5,6	12
2018	8	6	2	37	18,5	34
2019	16	7	9	119	13,2	79
ALTRE STRUTTURE	n° denunce	giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo
	<b>49</b>	31	18	770	42,8	327
2017	20	12	8	179	22,4	67
2018	24	16	8	521	65,1	327
2019	5	3	2	70	35,0	44
OSPEDALI transitati al SAN CARLO	n° denunce	giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo
	<b>15</b>	5	10	272	27,2	221
2017	15	5	10	272	27,2	221

# 2. INFORTUNI e Malattie Professionali n° denunce

## INFORTUNI progressivo




2017	7	15	20	26	30	41	44	53	60	71	78	84
2018	8	18	30	36	47	55	63	70	78	87	99	99
2019	10	17	23	31	41	42	47	53	60			





## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### n° denunce


#### EMERGENZA 118




	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
2017	2	5	5	8	10	14	16	21	25	30	34	38
2018	4	9	14	18	22	27	29	32	38	41	49	49
2019	5	8	12	15	19	19	20	25	29			




# 2. INFORTUNI e Malattie Professionali n° denunce




## Presidi Ospedalieri Distrettuali




Serie1	1	5	5	5	5	6	6	7	7	8	11	12
Serie2	2	3	5	5	7	9	10	13	14	18	18	18
Serie3	2	3	5	7	7	7	9	9	10			



## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali n° denunce




### INFORTUNI SALUTE MENTALE o SERVIZI PSICHIATRICI




2017	0	0	2	2	3	8	8	11	12	13	13	13
2018	0	0	3	4	6	6	6	6	6	7	8	8
2019	2	5	5	8	13	14	14	15	16			

#### INFORTUNI progressivo



#### EMERGENZA 118



#### Presidi Ospedalieri Distrettuali





#### ALTRE STRUTTURE




## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### n° denunce

#### ALTRE STRUTTURE




INFORTUNI progressivo




EMERGENZA 118



INFORTUNI SALUTE MENTALE o SERVIZI PSICHIATRICI




Presidi Ospedalieri Distrettuali




# 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

## n° assenze per inattività




### INFORTUNI progressivo




	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
2017	147	296	306	312	324	409	648	727	878	939	1024	1101
2018	45	244	371	642	839	1117	1145	1188	1731	1814	2017	2017
2019	327	377	593	640	734	734	910	938	953			


#### EMERGENZA 118




#### Presidi Ospedalieri Distrettuali




#### INFORTUNI SALUTE MENTALE o SERVIZI PSICHIATRICI




#### ALTRE STRUTTURE



## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali n° assenze per inattività




### EMERGENZA 118




2017	93	133	133	137	137	187	195	218	252	302	321	390
2018	27	189	273	544	571	594	609	627	837	860	912	912
2019	127	137	298	306	311	311	371	399	414			


#### INFORTUNI progressivo




#### Presidi Ospedalieri Distrettuali



#### INFORTUNI SALUTE MENTALE o SERVIZI PSICHIATRICI





#### ALTRE STRUTTURE




## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### n° assenze per inattività

#### Presidi Ospedalieri Distrettuali





Serie1	21	102	102	102	102	125	125	181	181	181	247	247
Serie2	4	35	54	54	190	445	458	481	487	547	547	547
Serie3	167	193	248	278	278	278	350	350	350			





## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### n° assenze per inattività

#### INFORTUNI SALUTE MENTALE o SERVIZI PSICHIATRICI



2017	0	0	4	4	16	28	28	28	28	28	28	28
2018	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	37	37
2019	7	21	21	30	119	119	119	119	119			





## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

# denunce e assenze per inabilità

### DENUNCE PER QUALIFICA





### ASSENZE PER INABILITA' PER QUALIFICA



RIPARTIZIONE PER QUALIFICA	n° denunce	giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo
INFERMIERE	115	55	60	1011	16,9	167
AUTISTA	48	13	35	1248	35,7	261
MEDICO	31	23	8	308	38,5	79
OPERATORE SOCIO-SANITARIO	9	3	6	72	12	46
OPERATORE TECNICO	8	4	4	153	38,3	76
RUOLO TECNICO O AMMINISTRATIVO	8	3	5	78	15,6	50
FISIOTERAPISTA	4	0	4	437	109,3	327
OPER. AUSILIARIO e/o SPECIALIZZATO	3	1	2	142	71	136
OP. MECCANOGR. o VIDEOTERMINALISTA	3	1	2	58	29	30
FISIATRA	2	0	2	235	117,5	209
STUDENTE O.S.S.	2	2	0	0	0	0
ASSISTENTE SOCIALE	2	2	0	0	0	0
TECNICO di LABORATORIO	1	1	0	0	0	0
TIROCINANTE O.S.S.	1	0	1	11	11	11
EDUCATORE	1	0	1	31	31	31
LOGOPEDISTA	1	0	1	26	26	26
DIETISTA	1	0	1	4	4	4
PSICOTERAPEUTA	1	1	0	0	0	0

## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### Modalità di accadimento



IN ITINERE		n° denunce		giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo		
		<b>51</b>	29	22	631	28,7	127	
2017		16	6	10	172	17,2	67	
2018		24	16	8	<b>299</b>	37,4	<b>127</b>	
2019		11	7	4	160	<b>40,0</b>	79	
SENZA MEZZO COINVOLTO		n° denunce		giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo		
		<b>31</b>	18	13	360	27,7	79	
2017		10	4	6	118	19,7	67	
2018		15	10	5	<b>133</b>	26,6	76	
2019		6	4	2	109	<b>54,5</b>	<b>79</b>	
CON MEZZO COINVOLTO		n° denunce		giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo		
		<b>20</b>	11	9	271	30,1	127	
2017		6	2	4	54	13,5	17	
2018		9	6	3	<b>166</b>	<b>55,3</b>	<b>127</b>	
2019		5	3	2	51	25,5	44	
IN OCCASIONE DI LAVORO		n° denunce		giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo		
		<b>189</b>	80	109	3178	29,2	327	
2017		68	32	36	672	18,7	93	
2018		73	28	45	<b>1718</b>	<b>38,2</b>	<b>327</b>	
2019		48	20	28	788	28,1	167	
SENZA MEZZO COINVOLTO		n° denunce		giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo		
		<b>184</b>	77	107	3136	29,3	327	
2017		67	32	35	664	19,0	93	
2018		70	26	44	<b>1684</b>	<b>38,3</b>	<b>327</b>	
2019		47	19	28	788	28,1	167	
CON MEZZO COINVOLTO		n° denunce		giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo		
		<b>5</b>	3	2	42	21,0	34	
2017		1	0	1	8	8,0	8	
2018		3	2	1	<b>34</b>	<b>34,0</b>	<b>34</b>	
2019		1	1	0	0	0,0	0	




## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### Modalità di accadimento

#### IN OCCASIONE DI LAVORO N° DENUNCE



#### IN OCCASIONE DI LAVORO N° GIORNI INABILITA'



Modalità	n° denunce	giorni di assenza per inabilità			
		zero	> di zero	totale gg.	media
IN OCCASIONE DI LAVORO	<b>189</b>	80	109	3178	29,2
	2017	68	32	672	18,7
	2018	73	28	1718	38,2
	2019	48	20	788	28,1
SENZA MEZZO COINVOLTO	<b>184</b>	77	107	3136	29,3
	2017	67	32	664	19,0
	2018	70	26	1684	38,3
	2019	47	19	788	28,1
CON MEZZO COINVOLTO	<b>5</b>	3	2	42	21,0
	2017	1	0	8	8,0
	2018	3	2	34	34,0
	2019	1	1	0	0,0

**3136  
giorni  
su 3178**

## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### Causa di rischio




Causa di rischio	n° denunce	giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo
CONTATTO, TAGLIO, PUNTURA	<b>21</b>	19	2	6	3,0	5
	2017	11	0	0	0,0	0
	2018	9	2	6	3,0	5
	2019	1	0	0	0,0	0
CADUTA, SCIVOLAMENTO, URTO	<b>75</b>	30	45	1704	37,9	327
	2017	20	10	168	16,8	56
	2018	39	24	119	46,6	327
	2019	16	11	417	37,9	167
SOLLEVAMENTO, MOVIMENTO INCONSULTO, USCITA DALL'AMBULANZA	<b>75</b>	25	50	1343	26,9	261
	2017	30	23	459	20,0	93
	2018	30	19	679	35,7	261
	2019	15	8	205	25,6	101
SCHIACCIAMENTO, COLPITO DA OGGETTO	<b>15</b>	6	9	134	14,9	54
	2017	3	1	1	1,0	1
	2018	5	4	44	11,0	20
	2019	7	4	89	22,3	54
AGGRESSIONE	<b>27</b>	14	13	136	10,5	58
	2017	12	6	104	17,3	58
	2018	2	1	3	3,0	3
	2019	13	6	29	4,8	29


## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### Causa di rischio

**N° DENUNCE**



**N° GIORNI DI INABILITA'**




	n° denunce	giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo
<b>CONTATTO, TAGLIO, PUNTURA</b>	<b>21</b>	19	2	6	3,0	5
2017	11	11	0	0	0,0	0
2018	9	7	2	6	3,0	5
2019	1	1	0	0	0,0	0
<b>CONTATTO</b>	<b>4</b>	3	1	5	5,0	5
2017	0	0	0	0	0,0	0
2018	3	2	1	5	5,0	5
2019	1	1	0	0	0,0	0
<b>TAGLIO</b>	<b>3</b>	3	0	0	0,0	0
2017	2	2	0	0	0,0	0
2018	1	1	0	0	0,0	0
2019	0	0	0	0	0,0	0
<b>PUNTURA</b>	<b>14</b>	13	1	1	1,0	1
2017	9	9	0	0	0,0	0
2018	5	4	1	1	1,0	1
2019	0	0	0	0	0,0	0


## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### Causa di rischio

#### N° DENUNCE



#### N° GIORNI DI INABILITA'




Causa di rischio	n° denunce	giorni di assenza per inabilità					
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo	
CADUTA, SCIVOLAMENTO, URTO	<b>75</b>	30	45	1704	37,9	327	
	2017	20	10	10	168	16,8	56
	2018	39	15	24	119	46,6	327
	2019	16	5	11	417	37,9	167
CADUTA	<b>39</b>	18	21	857	40,8	327	
	2017	12	6	6	118	19,7	56
	2018	19	10	9	532	59,1	327
	2019	8	2	6	207	34,5	79
SCIVOLAMENTO	<b>20</b>	7	13	529	40,7	209	
	2017	6	2	4	50	12,5	28
	2018	10	3	7	444	63,4	209
	2019	4	2	2	35	17,5	30
URTO	<b>16</b>	5	11	318	28,9	167	
	2017	2	2	0	0	0,0	0
	2018	10	2	8	143	17,9	34
	2019	4	1	3	175	58,3	167


## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### Causa di rischio

#### N° DENUNCE



#### N° GIORNI DI INABILITA'




	n° denunce	giorni di assenza per inabilità					
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo	
SOLLEVAMENTO, MOVIMENTO INCONSULTO, USCITA DALL'AMBULANZA	<b>75</b>	25	50	1343	26,9	261	
	2017	30	7	23	459	20,0	93
	2018	30	11	19	<b>679</b>	<b>35,7</b>	<b>261</b>
	2019	15	7	8	205	25,6	101
SOLLEVAMENTO	<b>33</b>	10	23	563	24,5	101	
	2017	10	1	9	191	21,2	69
	2018	15	5	10	<b>203</b>	20,3	57
	2019	8	4	4	169	<b>42,3</b>	<b>101</b>
MOVIMENTO INCONSULTO	<b>33</b>	11	22	692	31,5	261	
	2017	15	4	11	208	18,9	93
	2018	14	5	9	<b>476</b>	<b>52,9</b>	<b>261</b>
	2019	4	2	2	8	4,0	5
USCITA DALL'AMBULANZA	<b>9</b>	4	5	88	17,6	46	
	2017	5	2	3	<b>60</b>	<b>20,0</b>	<b>46</b>
	2018	1	1	0	0	0,0	0
	2019	3	1	2	28	14,0	20


## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### Causa di rischio

**N° DENUNCE**



**N° GIORNI DI INABILITA'**



	n° denunce	giorni di assenza per inabilità				
		zero	> di zero	totale gg.	media	massimo
<b>SCHIACCIAMENTO, COLPITO DA OGGETTO</b>	<b>15</b>	6	9	134	14,9	54
2017	3	2	1	1	1,0	1
2018	5	1	4	44	11,0	20
2019	7	3	4	89	22,3	54
<b>SCHIACCIAMENTO</b>	<b>8</b>	2	6	77	12,8	26
2017	1	0	1	1	1,0	1
2018	4	1	3	42	14,0	20
2019	3	1	2	34	17,0	26
<b>COLPITO DA OGGETTO</b>	<b>7</b>	4	3	57	19,0	54
2017	2	2	0	0	0,0	0
2018	1	0	1	2	2,0	2
2019	4	2	2	55	27,5	54
<b>AGGRESSIONE</b>	<b>27</b>	14	13	136	10,5	58
2017	12	6	6	104	17,3	58
2018	2	1	1	3	3,0	3
2019	13	7	6	29	4,8	29

## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

... ultimi dettagli:

Sede Lesione

	capo	tronco	arti superiori	arti inferiori
	<b>52</b>	<b>70</b>	<b>61</b>	<b>83</b>
2017	13	20	<b>27</b>	<b>34</b>
2018	<b>26</b>	<b>27</b>	17	33
2019	13	23	17	16
	cervicale 15 capo / cranio 9 collo 4 viso 3 occhi 3 naso 2 fronte 2 labbra 1	spalla 16 lombare/lombosacrale 15 parete toracica 7 anca bacino 3 inguine 3 dorsale 2	dita 15 mano 11 polso 9 gomito 8 arto superiore (generico) 3 braccia 2 avambraccio 1 bicipite 1	ginocchio 35 caviglia 21 piede 15 gamba 7 femore 1 malleolo 1

## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### Andamento per macro aree:

Fonte: ISTAT Banca Dati Statistica (IAS)  
Tavola: I\_ON\_IS\_AT\_RIG\_TDMF

#### ANALISI PER ITALIA, SUD ITALIA, BASILICATA, provincia di POTENZA E ANNO DI ACCADIMENTO

In complesso/Mortali	In complesso
Genere	tutti
Modalità di accadimento	in occasione di lavoro <b>SENZA</b> mezzo di trasporto
luogo di nascita	tutti
Att. Economica (Ateco)	<b>Q Sanità e Assistenza Sociale</b>

ripartizione geografica	anno di accadimento					
	2014	2015	2016	2017	2018	2014-18
ITALIA	34.526	32.370	29.695	29.281	27.215	182.087
SUD ITALIA	4.600	4.419	4.283	4.263	3.919	21.084
Basilicata	283	357	343	229	225	1.437
Potenza	281	248	232	198	188	1.347
Matera	12	9	11	31	37	95



## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### Andamento per macro aree:



Fonte: SOG Banca Dati Statistica (IAS)  
Tavola: I\_CN\_IS\_AT\_RIG\_TDMF

#### ANALISI PER ITALIA, SUD ITALIA, BASILICATA, provincia di POTENZA E ANNO DI ACCADIMENTO

In complesso/Mortalità	In complesso
Genere	tutti
Modalità di accadimento	in occasione di lavoro <b>SENZA mezzo di trasporto</b>
luogo di nascita	tutti
Att. Economica (Ateco)	<b>Q Sanità e Assistenza Sociale</b>


  

ripartizione geografica	anno di accadimento					
	2014	2015	2016	2017	2018	2014-18
ITALIA	34.626	32.370	29.695	29.281	27.215	182.287
SUD ITALIA	4.600	4.419	4.283	4.263	3.919	21.084
Basilicata	283	357	343	229	225	1.337
Potenza	281	248	232	198	188	1.347
Matera	12	9	11	31	37	95



## 2. INFORTUNI e Malattie Professionali

### Andamento per macro aree:



## 3.D.P.I.

Determinazione 2019/D.00545 del 21/02/2019: approvazione aggiudicazione fornitura D.P.I. (dispositivi di Protezione Individuale) destinati al personale Ispettivo della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

U.O.C.	Attività legata alla mansione	Rischi	D.P.I.
<u>U.O.C Igiene e Sanità Pubblica</u>	Attività di ispezione e vigilanza	Scivolamenti e cadute di livello/ CORPO	<u>Scarpe alte di sicurezza</u> (conformità alle UNI EN ISO 20345:2004) <u>Stivali di protezione</u> (conformità UNI EN ISO 20345:2012)
		Freddo/ CORPO INTERO	<u>Indumenti di protezione contro il freddo-giubbotti</u> (conformità alle UNI EN 342 e UNI EN 343)
		Getti schizzi/ CORPO INTERO	<u>Tute monouso</u> (conformità UNI EN 340)
		Polveri e gas / VIE RESPIRATORIE	<u>Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: mascherina in tessuto non tessuto FFP3 con valvola di espirazione</u> (conformità alle UNI EN 149:2009) <u>Mascherine Filtranti Pieghevoli in tessuto non tessuto, FFP1</u>
			<u>Occhiali a stanghette con protezione laterale</u> (UNI EN 166)
			<u>Guanti</u> (UNI EN 420 e EN 374)

### 3.DPI

Nota Prot. n. 201770122702 : richiesta D.P.I. - **calzature personale dipartimento SBA Area A**

Dipartimento SBA	Attività legata alla mansione	Rischi	D.P.I.
Personale Area A	Attività di vigilanza/aziende zootecniche	Scivolamenti e cadute di livello/CORPO	<u>Stivali e scarpe di protezione</u> UNI EN ISO 20345:2012

### 3.DPI

#### Nota Prot. n. 37056 del 10/04/2018: richiesta dotazione di D.P.I. per il personale del Dipartimento SBA Area B

U.O.C.	Attività legata alla mansione	Rischi	D.P.I.
Dipartimento SBA Area B	Attività di vigilanza ed ispezione, attività presso i macelli.	Scivolamenti e cadute di livello/ CORPO  Batteri patogeni-virus patogeni-funghi produttori di micosi/ MANO  Freddo/ CORPO INTERO  Getti schizzi/ CORPO INTERO  Visibilità/ CORPO INTERO  Polveri e gas / VIE RESPIRATORIE	<u>Stivali</u> (conformità alle UNI EN ISO 20345:2004))  <u>Guanti monouso</u> (sterili e non) (conformità alle UNI EN 420 e EN 374) <u>Guanti antitaglio in maglie di acciaio</u> (UNI 388)  <u>Indumenti di protezione contro il freddo</u> (conformità alle UNI EN 342 e UNI EN 343)  <u>Occhiali a stanghette con protezione laterale</u> (UNI 166:2001)  <u>Pettorina</u> di colore Blu con scritta parte posteriore : <u>Dipartimento di Prevenzione ASP</u> (bianca alta visibilità) (conformità UNI EN 471)  Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: <u>mascherina in tessuto non tessuto FFP3 con valvola di espirazione</u> (conformità alle UNI EN 149:2009

### 3.DPI

Nota Prot. n.098541 e Nota Prot. 078739: richiesta DPI Personale Tecnico Ispettivo U.O.C. S.I.A.N.

U.O.C.	Attività legata alla mansione di T.D.P.	Rischi	D.P.I.
S.I.A.N.	Attività di vigilanza nel campo dell'igiene degli alimenti, della potabilità delle acque e bevande. Campionamento di alimenti, acque potabili da rete acquedotto e bevande in genere per i controlli analitici e batteriologici degli stessi.	Urti, colpi, impatti, compressioni/TESTA Scivolamenti e cadute di livello/ CORPO Batteri patogeni-virus patogeni-funghi produttori di micosi/MANO Freddo/ CORPO INTERO Getti schizzi/ CORPO INTERO Visibilità/CORPO INTERO Polveri e gas / VIE RESPIRATORIE Copicapo TNT /TESTA Calzari in TNT/PIEDI	<u>Caschi di protezione per l'industria</u> ( conformità alle norme UNI EN 397) <u>Scarpe basse, alte di sicurezza</u> (conformità alle UNI EN ISO 20345:2004)) <u>Guanti monouso</u> (sterili e non) ( conformità alle UNI EN 420 e EN 374) <u>Indumenti di protezione contro il freddo</u> (conformità alle UNI EN 342 e UNI EN 343) <u>Camice monouso PLP</u> (conformità UNI EN 340) <u>Pettorina di colore Blu con scritta parte posteriore: "POLIZIA GIUDIZIARIA"</u> (bianca alta visibilità) e scritta parte posteriore : <u>Dipartimento di Prevenzione ASP</u> (bianca alta visibilità) (conformità UNI EN 471) <u>Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: mascherina in tessuto non tessuto FFP3 con valvola di espirazione</u> (conformità alle UNI EN 149:2009) <u>COPRICAPO</u> Integrale per copertura capo collo e spalle con fascia assorbente sulla fronte sovrascarpe impermeabile, 100% polietilene

### 3.DPI

Nota Prot. n. 115852 : richiesta D.P.I. personale afferente la U.O.C. P.P.I.L.L.

U.O.C.	Attività legata alla mansione	Rischi	D.P.I.
<u>U.O.C. Protezione Imp. nei Luoghi di Lavoro</u>	Attività di vigilanza	Urti, colpi, impatti, compressioni /TESTA	<u>Caschi di protezione per l'industria</u> (conformità alle norme UNI EN 397) (n. 02)
		Scivolamenti e cadute di livello/ CORPO	<u>Scarpe basse di sicurezza</u> (conformità alle UNI EN ISO 20345:2004) (n. 02)
		Freddo/ CORPO INTERO	<u>Indumenti di protezione contro il freddo</u> (conformità alle UNI EN 342 e UNI EN 343) (n. 03)

### 3.DPI

## Nota Prot. n. 38701 : richiesta acquisti D.P.I. - Studenti Corso di Laurea professioni sanitarie

U.O.C.	Attività legata alla mansione di T.D.P.	Rischi	D.P.I.
S.I.A.N. Igiene e sanità pubblica	Attività di vigilanza	Urti, colpi, impatti, compressioni /TESTA	<u>Caschi di protezione per l'industria</u> (conformità alle norme UNI EN 397) (n. 9)
U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro		Scivolamenti e cadute di livello/ CORPO	<u>Scarpe basse di sicurezza</u> (conformità alle UNI EN ISO 20345:2004) (n. 9)
U.O.C. Protezione Imp. nei Luoghi di Lavoro		Freddo/ CORPO INTERO	<u>Indumenti di protezione contro il freddo</u> (conformità alle UNI EN 342 e UNI EN 343) (n. 9)
Dipartimento di prevenzione SBA			<u>Mascherine protettive</u> (UNI EN 149:2009)
			n. 27 Kit Monouso DPI:

### 3.DPI

Delibera del Direttore Generale n. 2019/00339 del 06/05/2018:

Servizio di noleggio, lavaggio di biancheria piana, confezionata, materasseria e dispositivi per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito occorrente alle AA.SS. ed AA. OO del SSR.

Fornitura (migliorativa\*) personale DEU-118:

- n. 1 giaccone formato da corpetto interno staccabile e parte impermeabile esterna
- n. 3 giubbetti
- n. 3 pantaloni
- n. 4 polo manica corta
- n. 2 polo manica lunga
- n. 2 lupetto invernale con zip
- n. 1 calzatura di sicurezza S3

\*Resistenza alla penetrazione di sangue e fluidi corporei utilizzando sangue sintetico - ISO 16603 - assicura «IDROREPELLENZA

Calzature - Tomaia IDROREPELENTE

### 3.DPI D.E.U.

Gli standard normativi a cui devono rispondere i DPI del personale di soccorso afferenti al D.E.U. sono i seguenti :

#### **Vestiario:**

**UNI EN 343:2008** *Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia*

**EN ISO 20471:2003** *Indumenti ad alta visibilità*

**UNI EN ISO 13688:2013** *norma che specifica i requisiti prestazionali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione*

**EN 14126:2003** *requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi*

#### **Calzature:**

**EN ISO 20345:2004** - *Calzature di Sicurezza (riportata nel capitolato) con un livello di sicurezza pari almeno ad un S3, in modo da assicurare la resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua*

**ENV 13287:2000- EN 13287:2004** *Metodo di prova per la determinazione della resistenza allo scivolamento*

# 3.DPI D.E.U.

**ABOUTBLU®**

**EASYFLEX RED  
19308 02LA**



MAXIMUM FLEX



## **S3 SRC - UNI EN ISO 20345:2012**

Modello innovativo che per le caratteristiche tecniche è adatto a coloro che devono lavorare in ginocchio come piastrellisti, gommisti, ecc.  
Il Cordura® elasticizzato permette una flessione che previene l'infiammazione dell'alluce valgo.  
Altra caratteristica che esalta il comfort è dato dal profondo incavo posteriore che permettendo alla caviglia di deambulare, previene l'infiammazione del tendine di Achille.

### **TOMAIA**

Pelle scamosciata idrorepellente e cordura® elasticizzato con puntalino in pelle resistente ad abrasioni, strappi, sfregamenti con inserti in tessuto rifrangente

### **FODERA**

Tessuto tridimensionale PLASMAFEEL. Resistente all'usura e al peeling, con speciali caratteristiche di traspirabilità e rapidità di asciugatura.

### **SOLETTA**

Termoformata in FUSSTATIC estraibile, antibatterica, assorbente per un piede sempre asciutto. Inserto absorber-shock per meglio assecondare la biomeccanica femminile.

### **SUOLA**

Poliuretano bidensità, antistatico. Intersuola in poliuretano espanso, assicura massimo comfort ed assorbimento dell'impatto su qualsiasi superficie. Battistrada con speciale mescola in poliuretano trasparente, resistente agli oli e agli idrocarburi. Sistema di assorbimento energia sul tallone. Raggiunge ottimi risultati di grip con certificazione SRC, ai massimi livelli del settore.

### **PUNTALE - POWER CAP**

Composito, ultraleggero, non rilevabile al metal detector, con resistenza agli urti fino a 200 Joule e con un ritorno elastico superiore.

### **LAMINA TEXON Enigma Zero HT2**

Composito multistrato, particolarmente flessibile, leggera, impercettibile nella camminata. Assicura inoltre un perfetto isolamento termico.

### **TAGLIE**

38-48

11

### **PESO**

Size 42 - 540 gms



Shock absorber heels



Oil and fuel resistant sole




Antistatic shoe




Steel or composite midsole



Breathable upper



Water-repellent upper



Steel or composite toe cap



SRC APPROVED

PANTHER S.r.l. .via E. Berto, 2 BOVOLENTA 35024 Padova, Italy - T +39 049 9713211 - F +39 049 5806906-info@panthersafety

panthersafety

# 3.DPI D.E.U.

## PB0065 PANTALONE SKAT

### DESCRIZIONE MODELLO

Pantalone con due tasche anteriori interne chiudibili mediante cerniera, due tasconi a toppa laterali chiudibili mediante cerniera. Ginocchiere a contrasto preformate. Fondo gamba regolabile con nastro elastico asolato. Due bande retroriflettenti per tutta la circonferenza dei gambali. Taglie dalla XXS alla 4XL

### DESCRIZIONE TESSUTO

#### 426 CUBE

Armatura:	Doppia armatura saia rip stop
Composizione fibrosa:	59%Poliestere 37%Cotone 4%Lycra
Massa areica:	250 +/-5% Gr/Mq.
Resistenza alla trazione:	Ordito: 1400 N Trama: 900 N
Trattamento:	Trattamento Emorepellente
Colori:	716 Rosso AV/Nero

### DESCRIZIONE FODERA/TRAPUNTA

Composizione fibrosa:

Massa areica:

### TRATTAMENTO ANTIRIFRANGENTE

Microsférica transfert segmentata col. Grigio-argento

### CATEGORIZZAZIONE D.P.I.

Protezione

### REQUISITI NORMATIVI



EN 13688/13

catapano.biz | www.catapanostore.it



UNI EN 20471/13



ISO 16603 Classe 1



info@catapano.biz

# 3.DPI D.E.U.

GB0056 GIUBBINO SKAT

## DESCRIZIONE MODELLO

Giubbino con collo alto. Cerniera anteriore. Maniche a giro staccabili, con fondo bordato da nastrino elastico. Due taschini superiori a filetto, chiudibili mediante cerniera. Due tasche inferiori a toppa di forma arrotondata chiudibili mediante cerniera. Fondo bordato da nastrino elastico. Due bande rifrangenti per tutta la circonferenza del torace e delle maniche.  
Taglie dalla XXS alla 4XL

## DESCRIZIONE TESSUTO

### 5426 CUBE

Armatura:

Composizione fibrosa:

Massa areica:

Resistenza alla trazione:

Finissaggio:

Colore:

Doppia armatura saia rip stop  
59% Poliestere 37% Cotone 4% Lycra  
250 +/-5% Gr/Mq.  
Ordito: 1400 N  
Trama: 900 N  
Trattamento Emorepellente  
716 Rosso AV/Nero

## DESCRIZIONE FODERA/TRAPUNTA

Composizione fibrosa:

Massa areica:

## BANDA RIFRANGENTE

Microsferica transfert segmentata col. Grigio-argento

## CLASSIFICAZIONE D.P.I.

Categoria


## ESPERIMENTI NORMATIVI



UNI EN 13688/13



UNI EN 20471/13



ISO 16603 Classe 1



www.catapano.biz | www.catapanostore.it

info@catapano.it



### 3.DPI Casa Circondariale

*Nota Prot. 70611 del 04/07/2019 fornitura Dispositivi di Protezione Individuale - Casa Circondariale Potenza*

## Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale - Personale ASP (divise e calzature)

**Calzature di Sicurezza S3 UNI EN ISO 20345**

**Indumenti di protezione -Pantaloni UNI EN 14126:2003 ISO 16603**

**Indumenti di protezione - Giacca UNI EN 342 UNI EN 343-Cintura-  
T-shirt- Polo**

## 4. Informazione e Formazione

**Informazione e Formazione (artt. 18 comma 1 lett. l) e l'art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) svolta :**

1. Corso obbligatorio "Formazione Generale 4 ore+ Formazione Specifica (Rischio basso - medio- alto 4+8+12 ) *art. 37 D.Lgs. n. 81/2008- Accordo Stato Regioni 2011*
2. Corso obbligatorio per il Personale "Neoassunto" *art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 - Accordo Stato Regioni 2011*
3. Corso obbligatorio per Dirigenti *art. 37 D.Lgs. n. 81/2008- Accordo Stato Regioni 2011*
4. Corso obbligatorio per Preposti *art. 37 D.Lgs. n. 81/2008- Accordo Stato Regioni 2011*
5. Corso obbligatorio per RLS *art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 -Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016*
6. Corso obbligatorio per il personale Radioesposto *Art. 61 comma 3 lett. e D.Lgs. n. 230/95 -Art. 7 comma 8 D.Lgs. n. 187/2000*
7. Corso obbligatorio per "Addetti alla Risonanza magnetica"
8. Corso obbligatorio per la designazione degli addetti alle emergenze (addetti alla Prevenzione Incendi e lotta antincendio, addetti al Primo Soccorso (Bls-BLSD) *art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08*

## 4. Informazione e Formazione

Informazione e Formazione (artt. 18 comma 1 lett. l) e l'art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) da svolgere:

Corso obbligatorio per il Personale “Neoassunto *art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 - Accordo Stato Regioni 2011*

Corso obbligatorio di Formazione ed aggiornamento per il personale Radioesposto *Art. 7 comma 8 D.Lgs. n. 187/2000*

Corso obbligatorio per la designazione degli addetti alle emergenze (addetti alla Prevenzione Incendi, addetti al Primo Soccorso (BLS-BLSD) *art. 43 comma 1 lettera b) del [D.Lgs. 81/08](#)- [DM 10/03/98](#)- [Decreto Ministeriale n. 388/03](#)*

### Proposta formativa rivolta a tutto il personale ASP:

Corso di 1° livello: “*Il valore della comunicazione nei luoghi lavoro per un efficace sviluppo delle relazioni tra il personale*”

“Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo; coinvolgimi e io imparo”

## Incident Reporting NEAR MISS

**Publicazione sul sito “Incident Reporting (la segnalazione spontanea e volontaria degli degli eventi avversi e dei problemi organizzativa) : la segnalazione dei “NEAR MISS” : *near miss o quasi infortunio qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio.***

*Di seguito l'allegato format Near Miss*

# Incident Reporting NEAR MISS



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

## MODULO REGISTRAZIONE NEAR MISS

Nome e cognome del segnalatore del **NEAR MISS**: \_\_\_\_\_

Il NEAR MISS è avvenuto il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Il NEAR MISS è avvenuto nella sede ASP di : \_\_\_\_\_

Nominativi dei lavoratori coinvolti o presenti: \_\_\_\_\_

Descrivere l'evento:

---

---

---

---

---

Attrezzature utilizzate durante l'evento:

---

---

---

---

---

Dispositivi di Protezione Individuali utilizzati durante l'evento:

---

---

---

---

---

# Incident Reporting NEAR MISS

La/le probabile causa/e che ha/hanno determinato l'evento può/possono essere state (SI POSSONO BARRARE PIU' CAUSE):

- Manutenzione carente/inadeguata
- Manomissione dell'attrezzatura o dell'impianto
- Postazione non idonea
- Illuminazione e/o spazio non sufficiente
- Scarsa preparazione dei lavoratori
- Disattenzione
- Stanchezza
- Eccessiva velocità di lavorazione
- Pressioni subite per aggirare procedure/istruzioni
- Procedure non corrette applicabili o disponibili
- Pericoli per carenza ordine/pulizia nell'area di lavoro
- Eccessivo carico di lavoro che rende difficile operare in sicurezza
- Mancato o non corretto uso delle attrezzature di lavoro
- Mancato uso dei sistemi di sicurezza (inclusi i DPI)
- Comportamento pericoloso
- Mezzi di sollevamento/trasporto condotti a velocità eccessivamente elevata
- Pericoli trasmessi da attività appaltatori/fornitori
- Altro (specificare):

Firma del segnalatore

\_\_\_\_\_

Modulo da inviare esclusivamente  
con posta elettronica al seguente indirizzo:

[spp@aspbasilicata.it](mailto:spp@aspbasilicata.it)







*Direzione Generale*

# Riunione periodica ex art. 35 D. Lgs. n. 81/2008

*Potenza 08/11/2019*  
*Servizio Prevenzione e Protezione*  
*Aziendale ASP*

**RSP**  
Dott.ssa **MIMMA LAINO**

**ASPP**  
Roberta Biliacchia  
Antonio Di Pasquale  
Margherita Nicosi

