



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITA’ “SERVICE” DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI DI MICROBIOLOGIA, OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI

ALLEGATO N. 11

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (Art. 95 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La fornitura oggetto della presente gara, sarà aggiudicata, **per lotto unico e indivisibile**, secondo quanto previsto dall'articolo 95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 a favore dell'Offerente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo una pluralità di elementi da applicarsi congiuntamente, di seguito meglio specificati:

A. CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DELLA FORNITURA

MAX PUNTI 50

B. PREZZO OFFERTO (noleggio apparecchiatura + assistenza tecnica full-risk
+ reagenti e consumabili)

MAX PUNTI 50

TOTALE

PUNTI 100

I suddetti elementi saranno valutati come segue:

I 50 punti relativi alle caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura (parametro A), saranno ripartiti come segue:

TAB. A (a) (elementi di valutazione qualitativa)

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE tecnico/scientifica della strumentazione	Punti max attribuibili
1. Strumento ID + ATB - Sistema di tipo "walkaway" con limitato intervento manuale dell'operatore al fine di ridurre al minimo il rischio biologico	5
2. SOFTWARE - unica piattaforma di collegamento per i sistemi offerti e per il monitoraggio delle infezioni ospedaliere I predetti punti massimi saranno così ripartiti: a. Presenza di unica piattaforma di collegamento e valutazione qualitativa dell'applicativo proposto: a.1 ottimo punti 4 a.2 buono punti 2 a.3 sufficiente punti 1	4

TAB. A (b) (elementi di valutazione quantitativa)

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE tecnico/scientifica della strumentazione	Punti max attribuibili
1. Strumento EMOCOLTURA: Possibilità di inserimento ritardato dei flaconi superiore a 24 ore. Documentare (Sì/No) I predetti punti saranno così ripartiti: a.1 risposta affermativa punti 2 a.2 risposta negativa punti 0	2
2. Strumento EMOCOLTURA - Tecnologia colorimetrica o fluorescente o pressometrica per l'identificazione batterica (Sì/No) I predetti punti massimi saranno così ripartiti: a. Tecnologia colorimetrica punti 4 b. Tecnologia fluorescente punti 3 c. Tecnologia pressometrica punti 2	4

TAB. A (c) (elementi di valutazione qualitativa)

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE tecnico/scientifica dei reagenti	Punti max attribuibili
1. IDENTIFICAZIONE E ATB – Standardizzazione dell'inoculo	2
2. IDENTIFICAZIONE E ATB - Possibilità di identificazione di Emofili e Neisserie.	3
3. IDENTIFICAZIONE E ATB - Possibilità di effettuare ATB su miceti	2
4. EMOCOLTURA – Possibilità di rilevare batteri e miceti su unico flacone	2

TAB. A (d) (elementi di valutazione quantitativa)

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE tecnico/scientifica dei reagenti	Punti max attribuibili
1. IDENTIFICAZIONE E ATB – Pannelli/card con etichetta bar code (Si, No) I predetti punti massimi saranno così ripartiti: a.1 risposta affermativa punti 2 a.2 risposta negativa punti 0	2
2. IDENTIFICAZIONE E ATB – Pannelli/card separati per l'identificazione e l'antibiogramma e disponibilità di pannelli combinati per ID e ATB (Si/No) I predetti punti massimi saranno così ripartiti: a. Combinati punti 4 b. Singoli punti 3	4
3. IDENTIFICAZIONE E ATB – Antibiogramma secondo le linee guida Eucast con possibilità di testare i principali meccanismi di resistenza. (MRSA, ESBL, VRE, ecc) (Si/No) I predetti punti massimi saranno così ripartiti: a.1 risposta affermativa punti 5 a.2 risposta negativa punti 0	5

TAB. A (e) (elementi di valutazione quantitativa)

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE tecnico/scientifica dei reagenti	Punti max attribuibili
1. EMOCOLTURA - Possibilità di reinserimento dei flaconi positivi (negativi al batterioscopico) senza interruzione del protocollo diagnostico Si/No). I predetti punti massimi saranno così ripartiti: a.1 risposta affermativa punti 2 a.2 risposta negativa punti 0	2
2. EMOCOLTURA - Disponibilità di flaconi infrangibili per sicurezza: Policarbonato Vetro I predetti punti massimi saranno così ripartiti: a. Policarbonato punti 2 b. Vetro punti 1	2
3. EMOCOLTURA - Compatibilità totale e diretta del flacone al prelievo sotto vuoto senza ulteriori dispositivi/adattatori (Si ,No) I predetti punti massimi saranno così ripartiti: a.1 risposta affermativa punti 2 a.2 risposta negativa punti 0	2
4. % COPERTURA IN VOLUME DEL PANNELLO RICHIESTO I predetti punti massimi saranno così ripartiti: a.1 percentuale di copertura in volume 100% punti max 4 a.2 percentuale di copertura minima > 95% punti attribuiti in proporzione a.3 percentuale di copertura minima = 95% punti 0	4
5. % COPERTURA PER TIPOLOGIA DEL PANNELLO RICHIESTO I predetti punti massimi saranno così ripartiti: a.1 percentuale di copertura per tipologia 100% punti max 5 a.2 percentuale di copertura minima > 80% punti attribuiti in proporzione a.3 percentuale di copertura minima = 80% punti 0	5

La Commissione giudicatrice, per la determinazione dei coefficienti relativi a ciascun criterio, in base all'esame della documentazione fornita, provvederà ad attribuire discrezionalmente ed a suo insindacabile giudizio un coefficiente variabile tra 0 e 1. Sono previsti 5 giudizi da attribuire a ciascun criterio di valutazione: a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione di un coefficiente corrispondente e, cioè:

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (elencati nelle tabelle A e A.1 con i relativi punteggi), l'attribuzione dei punteggi a ciascun concorrente avverrà applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$



Dove:

C (a) = punteggio totale ottenuto dal concorrente (a) (calcolato fino a due cifre decimali)

n = numero totale dei criteri di valutazione

Wi = fattore ponderale attribuito al requisito (i)

V(a)i = coefficiente compreso tra 0 e 1 (calcolato fino a due cifre decimali) attribuito dalla commissione al concorrente (a) requisito (i)

\sum_n = sommatoria.

Per la determinazione dei coefficienti V(a)i relativi ai criteri di valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura (parametro A), ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica, provvederà ad attribuire a ciascun criterio della qualità un coefficiente sulla base della seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0,9
BUONO	0,7
ADEGUATO	0,6
SUFFICIENTE *	0

*Il valore 0 per il coefficiente verrà assegnato ad un'offerta strettamente "sufficiente" cioè in possesso di tutti e soli i requisiti minimi.

Per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario.

Si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;

I coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti per gli elementi di natura qualitativa, riportati nella tabella che precede, e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi della qualità e, quindi, all'offerta tecnica.

Al fine di rispettare gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Azienda Sanitaria, per raggiungere un livello di idoneità almeno sufficiente, viene fissata una **soglia di sbarramento**: per essere ammessi alla successiva fase di valutazione dell'elemento prezzo, si dovrà ottenere una valutazione complessiva delle caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura (**punto A**) un punteggio almeno pari al 50% + 1 del punteggio massimo ottenibile, cioè, **26 punti**.

Riparametrazione. Qualora per ciascun parametro nessun concorrente abbia acquisito il massimo punteggio, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a riparametrare i punteggi per le sole offerte che avranno superato la soglia di sbarramento. Al punteggio più alto sarà attribuito il coefficiente "1", agli altri in proporzione.

Di conseguenza alla Ditta con il coefficiente "1", sarà attribuito il punteggio massimo del parametro, agli altri in maniera proporzionale.

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione d'informazioni relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione.

Nel caso in cui un'offerta tecnica o parte di essa riguardante uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal disciplinare di gara, troverà applicazione il precedente periodo.

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

B. CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PREZZO DELLA FORNITURA

Il punteggio massimo (pari a 50 punti) verrà attribuito al concorrente che avrà formulato l'importo complessivo annuo più basso, Iva esclusa.

Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio da assegnarsi con la seguente formula:

$$\text{Punteggio società-}i = W_i * V_{(a)i}$$

Dove :

$$V_{(a)i} = R_{MAX} / R_{(a)}$$

R_{MAX} = valore dell'offerta più conveniente

$R_{(a)}$ = valore offerto dal concorrente A

W_i = punteggio massimo attribuito al prezzo (punti 50)

Non si procederà all'assegnazione del punteggio all'elemento prezzo, qualora l'importo complessivo (Iva esclusa) offerto, sia uguale o superiore all'importo a base d'asta, in quanto **sono ammesse solo offerte di ribasso**.



C. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALI

I punteggi ottenuti da ciascuna Ditta per le caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura, e per il prezzo, saranno sommati e l'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta la cui offerta avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, fatta salva la valutazione e verifica della congruità dell'offerta ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

D. PARI OFFERTE

Nell'eventualità in cui, ultimate le operazioni di attribuzione dei punteggi, due o più Offerenti risultino a pari punti in testa alla classifica, l'appalto verrà aggiudicato alla Ditta per la quale risulta più elevato il punteggio tecnico, con riferimento alla griglia di valutazione.

In caso di ulteriore situazione di parità, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio (ex art. 77 secondo comma del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827).

E. PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA VALIDA

L'Azienda Sanitaria procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.