



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER  
L’ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO (CQI), OCCORRENTI PER I  
LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI**

**ALLEGATO 8 -SCHEDA CONOSCITIVA DEI PRODOTTI**

## SCHEDA CONOSCITIVA DEI PRODOTTI

### CHIMICA CLINICA:

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Valori assegnati con metodi di riferimento e con titolo noto per almeno 80%  
si > 80% ☐ altro ☐ (specif.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Validità lotto 2 anni. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_

### IMMUNOMETRIA

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐
- Validità lotto > 2 anni. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_

### MARCATORI TUMORALI

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Validità lotto > 2 anni. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_

### PROTEINE SPECIFICHE

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Validità lotto > 1 anno. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_

### FARMACI

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Validità lotto > 2 anni. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_

### CARDIACI

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Validità lotto > 1 anno. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_

### EMATOLOGIA

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_

- Validità lotto > 1 anno. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_

### EMOGLOBINA GLICATA

- Matrice G.R.umani si ☐ no ☐
- Validità lotto > 1 anno. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Tipo di confezionamento: (specificare.) \_\_\_\_\_

### EMOGLOBINE PATOLOGICHE

- Matrice G.R.umani si ☐ no ☐
- Validità lotto > 1 anno. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Tipo di confezionamento: (specificare.) \_\_\_\_\_

### COAGULAZIONE

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Validità lotto > 1 anno. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_

### SIEROLOGIA TORCH

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Validità lotto > 1 anno. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Conservabili a -20° si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_
- .

### DROGHE D'ABUSO

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Validità lotto > 1 anno. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Conservabili a -20° si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_

### AUTOIMMUNITA'

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Validità lotto > 1 anno. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Conservabili a -20° si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_

## URINE

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Validità lotto > 2 anni si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Conservabili a -20° si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_

## EMOGASANALISI

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Validità lotto > 1 anno. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Conservabili a -20° si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_

## BIOLOGIA MOLECOLARE (EpatiteC)

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Validità lotto > 1 anno. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Conservabili a -20° si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_

## VIROLOGIA:EPATITE A, EPATITE B, EPATITE C e HIV

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Validità lotto > 1 anno. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Conservabili a -20° si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_

## SIEROLOGIA della LUE

- Matrice umana si ☐ no ☐ parzialmente ☐ \_\_\_\_\_
- Validità lotto > 1 anno. si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Stato Fisico liofilo ☐ liquido ☐
- Conservabili a -20° si ☐ no ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Tipo di confezionamento: 5 ml ☐ altro ☐ (spec.) \_\_\_\_\_
- Completezza del menu analiti si ☐ no ☐ altro ☐ (spec. %) \_\_\_\_\_