

- 1] La terapia palliativa ha come obiettivo:**
  - A) la guarigione clinica del paziente
  - B) la possibilità di evitare una terapia chirurgica
  - C) il miglioramento della qualità della vita
- 2] Fra gli strumenti che hanno mostrato la maggiore utilità nella valutazione del rischio di caduta di un paziente si annovera:**
  - A) la scala di Likert
  - B) la scala di Conley
  - C) la scala ADL di Katz
- 3] La disfagia determina:**
  - A) assunzione di quantità eccessive di liquidi
  - B) avversione per i cibi solidi
  - C) difficoltà nella deglutizione
- 4] Il concetto di area critica implica:**
  - A) zona sorvegliata in cui può accedere solo personale autorizzato
  - B) una struttura complessivamente ritenuta idonea a fornire assistenza ottimale al paziente critico
  - C) un reparto dotato di attrezzature di terapia intensiva
- 5] Quale delle seguenti patologie è nota anche come malattia di Kahler - Bozzolo?**
  - A) mieloma multiplo
  - B) colecistite cronica
  - C) granuloma dentario
- 6] Una situazione di bisogno sanitario non percepito è esemplificata da:**
  - A) malattia in fase clinicamente silente
  - B) servizi sanitari incapaci di soddisfare il bisogno sanitario
  - C) alterazione morbosa che si traduca in sintomi avvertibili
- 7] Che cosa comporta il tricobezoario?**
  - A) carcinoma del colon
  - B) capelli nello stomaco
  - C) infestazione parassitaria intestinale
- 8] Il benzene agisce a livello di:**
  - A) vescica
  - B) midollo osseo
  - C) fegato
- 9] La regola del 9 o regola di Wallace si usa per valutare:**
  - A) la percentuale di superficie corporea ustionata
  - B) la quantità di liquido da immettere nell'ustionato
  - C) la capacità residua in un politraumatizzato
- 10] Da quale dei seguenti soggetti NANDA accetta proposte per nuove diagnosi?**
  - A) ordini infermieristici
  - B) qualsiasi infermiere interessato
  - C) organizzazione mondiale della sanità

- 11] In un paziente con angina pectoris quale dei seguenti elementi è più importante per poter prevedere la sua sopravvivenza?**
- A) l'entità del lavoro muscolare capace di indurre l'angor
  - B) la durata della sindrome anginosa
  - C) il grado di ostruzione delle coronarie
- 12] La terapia farmacologica per lo shock anafilattico prevede l'uso di:**
- A) cortisonici e adrenalina
  - B) dopamina
  - C) valproato
- 13] Il concetto di ambiente secondo le ipotesi teoriche di F. Nightingale è:**
- A) essenzialmente psico-sociale
  - B) essenzialmente fisico
  - C) essenzialmente sociale
- 14] L'aumento del CEA è più caratteristico per i tumori di:**
- A) polmone
  - B) grosso intestino
  - C) cervello
- 15] L'insulina sottocutanea va evitata in caso di:**
- A) aree cutanee ustionate
  - B) ciclo mestruale
  - C) aree cutanee ricche di adipe
- 16] L'emorragia rettale in medicina è definita come:**
- A) proctorragia
  - B) papilloma
  - C) melena
- 17] Il costrutto teorico di nursing transculturale elaborato da Purnell e Paulanka è noto anche come:**
- A) modello della competenza culturale
  - B) modello della diversità
  - C) modello della salute-malattia
- 18] L'eziologia più comune dell'aneurisma dell'aorta addominale è:**
- A) ereditaria
  - B) HCV
  - C) arteriosclerotico
- 19] Quale dei seguenti fattori svolge un ruolo determinante nella formazione delle piaghe da decubito?**
- A) stato settico
  - B) perdita della sensibilità dolorifica
  - C) ipossia locale per fenomeni vasospastici
- 20] Cos'è il Piano sulla malattia diabetica?**
- A) È il piano per curare solo il diabete alimentare
  - B) È il piano del Servizio Sanitario Nazionale per offrire assistenza alle persone con diabete
  - C) È il piano per curare solo il diabete nei minori di età

- 21] Il modello concettuale di salute che rende più evidente la specificità della professione infermieristica è:**
- A) il modello psico-sociale
  - B) il modello biologico
  - C) il modello bio-psico-sociale
- 22] La mioclonia è:**
- A) una forma di epilessia
  - B) una contrazione muscolare rapida seguita da rilassamento
  - C) una manifestazione neurodegenerativa
- 23] Alcune ore dopo un'ustione. La reidratazione viene effettuata attraverso:**
- A) soluzione fisiologica
  - B) siero
  - C) soluzione di Ringer lattato
- 24] La diagnosi infermieristica:**
- A) non può mai costituire un giudizio clinico
  - B) indirizza gli interventi volti a conseguire dei risultati di cui è responsabile l'infermiere
  - C) è sinonimo di diagnosi medica
- 25] Quale tra i seguenti non è un reperto anatomico-patologico specifico della tetralogia di Fallot?**
- A) comunicazione interatriale
  - B) comunicazione interventricolare
  - C) ipertrofia ventricolare destra
- 26] VRQ sta per:**
- A) valutazione e revisione della qualità
  - B) verifica a campione della qualità e quantità
  - C) verifica dei risultati della qualità
- 27] Qual è l'evenienza clinica che consegue più frequentemente ad un'embolia dell'arteria polmonare?**
- A) infarto cardiaco
  - B) infarto polmonare
  - C) pneumotorace
- 28] Il ferro somministrato per via orale può causare:**
- A) policitemia
  - B) aumento delle transaminasi
  - C) disturbi gastrointestinali
- 29] La diagnosi di AIDS in un soggetto sieropositivo si fa in caso di:**
- A) HIV-RNA nel liquor cefalo-rachidiano
  - B) HIV-RNA nel plasma non rilevabile
  - C) comparsa di patologie opportunistiche classificate
- 30] Le macchie di Janeway sono tipiche di:**
- A) vaiolo
  - B) endocardite infettiva
  - C) tifo