

- 1] Lo scopo della prevenzione secondaria è:**
 - A) l'educazione sanitaria
 - B) la diagnosi precoce
 - C) la vaccinazione di massa
- 2] Prima di un intervento chirurgico all'intestino, quale procedura si effettua?**
 - A) somministrazione di antibiotici non assorbibili
 - B) clisteri per tre giorni prima dell'intervento
 - C) tutte le precedenti
- 3] Il set per infusione rappresenta il sistema che permette il collegamento tra il flacone contenente la soluzione e l'accesso venoso. Secondo le linee-guida del CDC di Atlanta del 2011 si raccomanda di sostituire le linee infusive NON contenenti emulsioni di lipidi, sangue e derivati ogni:**
 - A) 96 ore
 - B) 24 ore
 - C) 12 ore
- 4] La responsabilità nello svolgimento delle funzioni infermieristiche può essere:**
 - A) civile, penale, amministrativa e deontologica
 - B) giuridica, civile, finanziaria
 - C) civile, penale, giuridica
- 5] Il metodo attualmente più diffuso per la valutazione del rischio nelle strutture sanitarie è:**
 - A) la misura dinamometrica
 - B) la valutazione del numero dei posti letto
 - C) il metodo MAPO
- 6] Quando un bisogno diventa una richiesta sanitaria?**
 - A) quando un individuo prenota un check-up completo
 - B) quando un individuo, sano o malato, si rivolge alla struttura sanitaria
 - C) quando un individuo non presenta alcun problema medico
- 7] Un deficit di vitamine A, D, E, K si riscontra in caso di:**
 - A) celiachia
 - B) morbo di Crohn
 - C) sindrome di Cushing
- 8] Nella pancreatite acuta tutte le seguenti affermazioni sul dolore sono vere, tranne una. Quale?**
 - A) dolore non associato a nausea e vomito
 - B) localizzazione diffusa all'epigastrio
 - C) irradiazione al dorso
- 9] Il muscolo grande pettorale:**
 - A) costituisce la parete posteriore del cavo ascellare
 - B) adduce ed intraruota l'omero
 - C) ad arto fisso solleva le coste
- 10] Quale delle seguenti preparazioni farmacologiche non appartiene alla categoria delle soluzioni di elettroliti concentrati?**
 - A) soluzione glucosata al 20%
 - B) cloruro di potassio (KCl) 2 mEq/ml
 - C) fosfato di potassio (K₃PO₄) 2 mEq/ml

- 11] La rosolia può provocare lesioni auricolari:**
A) nel periodo fetale
B) nel periodo embrionario
C) nella prima infanzia
- 12] Cosa fa al momento del risveglio una persona anziana?**
A) dovrebbe trascorrere alcuni minuti disteso nel letto, stirando i muscoli e poi attendere qualche minuto in posizione seduta sulla sponda del letto prima di alzarsi
B) dovrebbe alzarsi ed essere subito operativo
C) deve attendere almeno un'ora prima di alzarsi
- 13] Quale tra le seguenti opzioni definisce correttamente le implicazioni del processo di fonazione?**
A) possibilità di azione deglutitoria
B) è predominante l'inspirazione
C) è predominante l'espiazione
- 14] La FNOPI (fino al 15 febbraio 2018 IPASVI):**
A) è un ente di diritto pubblico economico
B) è un ente di diritto pubblico non economico
C) è un ente di diritto privato non economico
- 15] Cosa vuol dire SPDC?**
A) Servizio Prevenzione delle Cataratte
B) Servizio Prevenzione Diagnosi e Cure
C) Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
- 16] In caso di shock ipovolemico bisogna mettere la persona in posizione**
A) supina con arti inferiori sollevati
B) semiseduta, con testa e piedi sollevati
C) antiTrendelenburg
- 17] Per ipovolemia s'intende:**
A) la riduzione della concentrazione serica di potassio (minore di 3,5 mEq/l)
B) la diminuzione del volume di sangue circolante
C) la riduzione della concentrazione serica del sodio (minore di 135 mEq/l)
- 18] Per contrastare un attacco acuto di gotta viene utilizzato uno dei seguenti farmaci. Quale?**
A) antibiotici
B) FANS
C) idrossiclorochina
- 19] Quando si considera contagioso il morbillo?**
A) da due giorni prima a quattro giorni dopo la comparsa dell'esantema
B) durante la fase di incubazione
C) dopo la fase esantematica
- 20] Quali sono le principali vie di trasmissione delle malattie infettive?**
A) inalatoria, oro-fecale, parenterale
B) per inquinamento atmosferico
C) frutti di mare, acqua inquinata

21] Qual è la differenza fra segno e sintomo?

- A) si manifesta sempre prima il sintomo e poi il segno
- B) il sintomo è una sensazione soggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza oggettiva
- C) il sintomo segue sempre il segno

22] Per la disinfezione di strumenti endoscopici si utilizza:

- A) la bollitura
- B) l'autoclave
- C) la glutaraldeide

23] Quali delle seguenti sono aritmie ipocinetiche?

- A) bradicardia e arresto sinusale
- B) tachicardia e fibrillazione
- C) extrasistole e fibrillazione ventricolare

24] Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, la gestione finanziaria dell'ARAN è soggetta:

- A) al controllo di legittimità della Corte Costituzionale
- B) esclusivamente al controllo del proprio Collegio dei revisori
- C) al controllo consuntivo della Corte dei Conti

25] La scala di Norton valuta:

- A) Il rischio di infarto miocardico
- B) La stadiazione dell'insufficienza renale cronica
- C) Il rischio di lesioni da decubito

26] Cos'è la sonda di Levin?

- A) una sonda per gastrostomia endoscopica percutanea (PEG)
- B) una sonda da esofagostomia
- C) una sonda naso-gastrica

27] L'ACTH è necessaria per il mantenimento e la crescita di quali cellule?

- A) quelle del pancreas
- B) quelle della corteccia surrenale
- C) quelle dello stomaco

28] L'alterazione delle caratteristiche qualitative e quantitative della voce è detta:

- A) disfagia
- B) disfonia
- C) scialorrea

29] Ab ingestis sta ad indicare una condizione derivante da:

- A) ingestione di soli cibi liquidi
- B) inalazione di cibo preingerito
- C) ingestione di cibo solido e liquido

30] La β talassemia implica deficit di produzione delle catene β dell'emoglobina. Tra gli effetti:

- A) grave anemia
- B) deficit di mioglobina
- C) aumento dell'emoglobina