

- 1] Le glicogenosi sono patologie derivanti da:**
 - A) eccessivo accumulo di glicogeno
 - B) intolleranza agli zuccheri complessi
 - C) formazione abnorme di glicogeno
- 2] Il colera può essere veicolato da:**
 - A) insetti
 - B) acqua
 - C) aria
- 3] Nella sindrome da inappropriata secrezione dell'ormone antidiuretico (ADH) quale terapia è controindicata?**
 - A) sali di litio
 - B) idratazione
 - C) restrizione idrica
- 4] In ambito sanitario il 'risk management' è:**
 - A) un metodo di gestione del rischio economico aziendale
 - B) un sistema di valutazione dei rischi organizzativi
 - C) una strategia per la gestione del rischio clinico
- 5] La mioclonia è:**
 - A) una forma di epilessia
 - B) una contrazione muscolare rapida seguita da rilassamento
 - C) una manifestazione neurodegenerativa
- 6] Il concetto di area critica implica:**
 - A) zona sorvegliata in cui può accedere solo personale autorizzato
 - B) una struttura complessivamente ritenuta idonea a fornire assistenza ottimale al paziente critico
 - C) un reparto dotato di attrezzature di terapia intensiva
- 7] Calore, dolore, arrossamento, gonfiore e perdita di una funzione sono i reperti semendogici tipici di:**
 - A) infiammazione
 - B) ipertensione
 - C) febbre
- 8] La frattura di Colles è localizzata a livello di:**
 - A) piede
 - B) estremità prossimale del femore
 - C) estremità distale del radio
- 9] I farmaci quali lo spironolattone appartengono a quale classe di farmaci dell'apparato cardiovascolare?**
 - A) Calcio antagonisti
 - B) Inibitori dell'anidrasi carbonica
 - C) Diuretici risparmiatori di potassio
- 10] Per prelievi di campioni muco-cutanei serve un tampone di:**
 - A) nylon
 - B) cotone
 - C) poliestere

- 11] Alla valutazione di un paziente, noti che il turgore cutaneo si è ridotto. Di cosa potrebbe trattarsi?**
A) il paziente è sottopeso
B) il paziente è sovrappeso
C) il paziente è disidratato
- 12] Le psicosi croniche degli epilettici sono:**
A) di tipo paranoicale o schizofrenico
B) psicosi puerperali
C) di tipo parafrénico
- 13] Nella brucellosi:**
A) l'emocultura è diagnostica nella prima settimana di malattia e la sierodiagnosi di Wright è diagnostica nella seconda settimana di malattia
B) la sierodiagnosi di Wright non è diagnostica
C) l'emocultura è diagnostica nella prima settimana di malattia
- 14] Il propafenone è usato per trattare:**
A) la fibrillazione atriale
B) il blocco atrio-ventricolare (BAV) di II grado
C) l'infarto miocardico
- 15] Si effettua un intervento di tracheostomia d'urgenza:**
A) nella dispnea per pneumotorace spontaneo
B) nella dispnea da sforzo
C) nella dispnea per ostruzione delle vie aeree superiori
- 16] Quali figure professionali sono presenti nell'UVG?**
A) medico di base, psichiatra e sociologo
B) medico geriatra, infermiere, sociologo e assistente sociale
C) medico geriatra, medico fisiatra, medico oncologo e infermiere
- 17] Le neoplasie sono causate anche dalle radiazioni ionizzanti perché:**
A) inducono mutazioni in macromolecole informazionali (DNA, RNA, proteine)
B) provocano apoptosi cellulare
C) provocano lesioni della cute
- 18] Cosa provoca l'intossicazione da cromo?**
A) coliche addominali, ipertensione
B) dermatite ulcerativa, faringotracheite, nefropatia tubulare
C) calcolosi renale
- 19] Se a distanza di 24-48 ore da una frattura di femore compare confusione mentale, allucinazioni, vomito, bisogna pensare a:**
A) ictus cerebrale
B) focolaio epilettico
C) embolia cerebrale
- 20] Indicare quale delle seguenti strutture non si forma nella quinta e sesta settimana di gestazione:**
A) il tronco encefalico
B) il diencefalo e i gangli della base
C) il tubo neurale

- 21] Cos'è un disaccaride?**
A) una proteina
B) un acido
C) uno zucchero
- 22] Le peritoniti possono essere:**
A) da propagazione e da perforazione
B) primarie e secondarie
C) naturali e anomale
- 23] Quale può essere la causa di un trauma spinale?**
A) ferita da fuoco
B) incidente stradale
C) tutte le precedenti
- 24] Un paziente è ricoverato per Fibrillazione atriale in terapia anti-coagulante orale (TAO). Al controllo l'International Normalized Ratio (INR) è di 6. Quale farmaco bisogna preparare?**
A) Vitamina K
B) Dopamina
C) Dobutamina
- 25] La valutazione neurologica di un paziente rileva: vigile e orientato, muove tutte le estremità, esegue ordini semplici, pupille foto-reagenti, di dimensioni destra 3mm, sinistra 4mm. Nella precedente valutazione le pupille erano isocoriche. Basandosi su questi dati, la sua priorità sarà:**
A) comunicare immediatamente al medico l'anisocoria
B) valutare accuratamente la funzione motoria del paziente
C) non fare niente, in quanto l'anisocoria è normale in una certa percentuale di popolazione
- 26] I macrofagi sono:**
A) proteine
B) plasmacellule
C) grandi cellule fagocitarie
- 27] Secondo l'art. 33 del T.U. CCNL, ai dipendenti possono essere concessi 'permessi retribuiti'?**
A) Sì, nei casi e con i limiti previsti dalla normativa stessa.
B) No, tranne nei casi di calamità naturali.
C) No, in nessun caso.
- 28] Ad un paziente con dispnea inspiratoria grave da inalazione di corpo estraneo bisogna praticare una:**
A) tracheotomia elettiva
B) laringo-broncoscopia
C) laser terapia disostruttiva
- 29] Per ECM s'intende:**
A) Educazione Continua in Medicina
B) Evidenza sulle Prove di Efficacia
C) Evidenza Continua in Medicina
- 30] I principali determinanti della gittata cardiaca sono tutti i seguenti, tranne uno. Quale?**
A) frazione di eiezione
B) frequenza cardiaca
C) contrattilità