



Servizio Sanitario Regionale Basilicata  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2022/D.01285

DEL 12/05/2022

### OGGETTO

ACQUISTO DI 5.000 TUTE DI BIOCONTENIMENTO OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO PREVENZIONE SBA E ALL'UOC MEDICINA DEL LAVORO

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Economato - Proweditorato	Economico Patrimoniale
Dip. di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale	Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti Lavoro (PZ)

### RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €

*Gaetano Rinaldi*

Il Dirigente dell'Unità Operativa

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 640 del 10/10/2017, concernente le misure operative di trasparenza, semplificazione amministrativa e di controllo interno aziendale, con la quale sono stati individuati i titolari delle strutture, a valenza gestionale, autorizzate all'adozione delle Determinazioni Dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale; e in base alla quale tutti i provvedimenti esecutivi di deliberazioni del Direttore Generale sono assunti sotto forma di determinazione dirigenziale adottata dal Responsabile/ Direttore della Struttura competente;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 10/10/2017, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la predisposizione e formalizzazione di Deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti"

VISTI:

- il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., "Codice contratti pubblici", e in particolare l'art. 36 "contratti sotto soglia", relativo agli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 Euro;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha reso obbligatorio per gli Enti del S.S.N. l'utilizzo degli strumenti di negoziazione telematica per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip/MePA, la quale consente per acquisti sotto soglia di beni e servizi offerti l'effettuazione di ordini attraverso le modalità di ordine diretto (O.d.A.), Trattativa Diretta (T.D.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);

PREMESSO:

- che, con nota 7908 del 19 gennaio 2022 la Dr.ssa Mimma Laino, Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell'ASP, ha richiesto l'acquisto di materiali vari per l'UOC Medicina del Lavoro, tra cui DPI di varia natura, tra cui n. 2000 tute di biocontenimento, specificandone le caratteristiche, successivamente ulteriormente precisate;
- che, con nota 23336 del 24 febbraio 2022 il Dr. Vito Bochicchio, Direttore del Dipartimento di Prevenzione SBA dell'ASP, ha richiesto l'acquisto di materiali per l'Emergenza Peste Suina Africana (PSA), tra cui 3000 tute di biocontenimento;
- che risulta opportuno unificare gli acquisti in questione, per ottenere economie di scala confluenti in minor prezzo e per uniformare le dotazioni di materiale analogo per l'ASP;
- che l'U.O.C. Provveditorato ed Economato, in base a quanto richiesto, ha esperito indagine di mercato a mezzo **RDO MePA n. 2975517/2022 con codice CIG Z8E358AD53**, aperta a tutte le ditte del settore merceologico, con base d'asta 15.500,00 Euro, e nei seguenti termini:

**DISCIPLINARE DELLA FORNITURA** (incorporato nel modulo di offerta a prezzi unitari che le ditte devono firmare, compilare e inviare):

La fornitura in questione è regolata dal presente "ALLEGATO A – MODULO CARATTERISTICHE E OFFERTA A PREZZI UNITARI", da reinviare compilato nell'apposita sezione della R.d.O. MePA oltre all'offerta economica complessiva (offerta di sistema generata dal MePA).

1) Indicare, oltre a marca e modello della tuta offerta, il prezzo unitario nella colonna "prezzo unitario esclusa IVA". Il "TOTALE OFFERTA" del modello, esclusa IVA, deve coincidere con l'offerta economica complessiva da formulare sul MePA.

2) L'affidamento verrà effettuato al prezzo più basso, per l'intero lotto, al prezzo complessivo per le 5000 tute indicate.

3) Le offerte inviate sono considerate come invio di preventivo nell'ambito di una **indagine di mercato**, ai fini di un affidamento diretto da formalizzare al migliore offerente. Non si procederà pertanto a quanto previsto in tema di congruità dell'offerta ed eventuali esclusioni automatiche; la stazione appaltante, ad esito della procedura, si riserva di effettuare la stipula mediante aggiudicazione della R.d.O. o stipula di apposita T.P. La fornitura potrà essere aggiudicata anche in caso di unica offerta.

4) Solo alla ditta che risulterà aver effettuato la migliore offerta sarà richiesto l'invio di scheda tecnica / depliant della casa produttrice per verificare il possesso delle **CARATTERISTICHE TECNICHE** richieste, nonché, se del caso, immagine della confezione che mostri i pittogrammi e diciture relativi ai requisiti richiesti; la valutazione sarà effettuata da personale tecnico dell'ASP avente le necessarie competenze. In caso di esclusione per mancanza di

conformità a quanto richiesto, si procederà a richiedere le schede tecniche alle ditte che seguono in graduatoria.

5) All'atto della consegna i prodotti aggiudicati dovranno risultare conformi alle schede tecniche inviate, pena il rifiuto della consegna e l'annullamento dell'affidamento, procedendo ad affidare la fornitura ad altra ditta e ulteriori provvedimenti a tutela dell'ASP. Le consegne vanno effettuate nel modo indicato nel riquadro "Indirizzi di consegna, con quantitativi e suddivisione per misure", presso gli uffici e al piano indicato, in ore di ufficio dal lunedì al venerdì; qualsiasi spesa o onere connesso alla consegna si intende onnicomprensivamente inclusa nel prezzo complessivo offerto.

6) Solo alla ditta che risulterà affidataria sarà richiesto l'invio del PATTO di INTEGRITA', compilato e firmato, anticipato in visione come allegato nella sezione documenti di gara della RDO; il mancato rispetto di quanto in esso indicato costituisce causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto.

Inizio presentazione offerte:	10/03/2022 13:06
Termine ultimo presentazione offerte:	21/03/2022 15:30
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	15/03/2022 15:30
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni:	15

- che pervenivano, in merito, le seguenti richieste di chiarimento da parte delle ditte, a cui si dava risposta secondo quanto di seguito indicato:

#### **QUESITO SAFE**

Spett.le Stazione Appaltante, con la presente siamo gentilmente a porre i seguenti chiarimenti: 1. In riferimento al prodotto richiesto siamo a chiedere conferma che la dicitura "cuciture termonastrate" sia un refuso in quanto specifica della normativa EN 14605 tipo 4, e che si possa quindi offrire prodotti tipo 5-6.2. in riferimento alla grammatura del materiale richiesto non inferiore a 60gr, facciamo presente che per i tessuti laminati (interno polipropilene+strato esterno polietilene) esistono svariate grammature le quali offrono caratteristiche di resistenza e di traspirazione di elevato livello. In questo caso specifico di materiale, il fatto di avere una grammatura più elevata non significa avere una migliore prestazione del prodotto. Vi chiediamo quindi, a parità di prestazioni, di accettare una tolleranza +/- 5 gr rispetto al peso indicato. Cordialmente SAFE SRL

#### **RISPOSTA**

In riferimento alla dicitura "cuciture termonastrate" il requisito è da intendersi indicativo ed è inteso a ottenere, in senso ampio, garanzia della tenuta della tuta in ogni sua parte; sono pertanto ammesse soluzioni costruttive analoghe, purché diano garanzie sostanzialmente equivalenti o superiori. I requisiti (DPI III Cat. e norme UNI EN ISO) non derogabili sono quelli indicati in Allegato A. Per la grammatura non inferiore a 60 gr, può essere accettata una tolleranza massima di -5 gr rispetto a quanto indicato. Quanto si discosta dalle caratteristiche indicate sarà valutato attentamente dal personale addetto, che si riserva le relative decisioni in merito.

#### **QUESITO FERRAMENTA VESPO SALVATORE**

buongiorno, se la richiesta è di tute con cuciture e cerniera termo nastrate si tratta di protezione 4-5-6 e non 5-6, vole dare conferma sulla richiesta tecnica.

#### **RISPOSTA**

In riferimento alla dicitura "cuciture termonastrate" il requisito è da intendersi indicativo, ed è inteso a ottenere, in senso ampio, garanzia della tenuta della tuta in ogni sua parte; sono pertanto ammesse soluzioni costruttive analoghe, purché diano garanzie sostanzialmente equivalenti o superiori. I requisiti (DPI III Cat. e norme UNI EN ISO) non derogabili sono indicati in Allegato A.

#### **ULTERIORE QUESITO**

Quindi la nastratura sulle cuciture e sulla cerniera non è necessaria purché vengano rispettate le caratteristiche?

#### **ULTERIORE RISPOSTA**

Si ribadisce quanto indicato in precedenza. Il rispetto della tuta proposta della caratteristica "cuciture termonastrate" implica automatica soddisfazione del requisito stesso. Altra soluzione tecnica proposta dalle ditte, intesa a garantire la tenuta della tuta, sarà invece valutata in concreto dal personale tecnico addetto alla verifica, per stabilire se sia sostanzialmente equivalente o superiore, e ciò unitamente al rispetto delle altre caratteristiche; l'ammissione non è quindi automatica, e dipenderà dalla valutazione che effettuerà tale personale addetto.

## QUESITO GIELLE

Gent.mi, Si conferma che il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, 2-bis, 2-ter, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse e di conseguenza, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia?

## RISPOSTA

Si invita alla lettura del punto 3 DEL DISCIPLINARE DELLA FORNITURA, inserito nell'ALLEGATO A - MODULO CARATTERISTICA E OFFERTA A PREZZI UNITARI, che detta la disciplina applicabile al caso.

- che risultavano, segnalati da varie ditte, problemi di discontinuità e malfunzionamento della piattaforma MePA nell'inserimento dei preventivi/offerta (a brevissimo ridosso della scadenza e senza che si risultasse possibile spostare quest'ultima), che venivano riscontrati sia nelle vie brevi che con comunicazioni formali alle ditte interessate (incluso un preventivo economico inviato fuori MePA da una ditta, quest'ultimo ritenuto non accoglibile) e a cui si riteneva di poter ovviare dato il congruo numero di preventivi che risultavano pervenuti da parte delle ditte, come di seguito indicato:

ANNAB DIVISE S.R.L. ....	(6.000,00 Euro) - <b>ESCLUSA</b>
L'ANTINFORTUNISTICA.....	(7.750,00 Euro)
BC FORNITURE .....	(8.400,00 Euro)
B-SHOP SRL .....	(prezzo unitario 1,76/ 8.800,00 Euro)*Nota
GAMAN S.R.L.....	(9.450,00 Euro)
VITALEX HC SRL.....	(9.450,00 Euro)
ITALFOR S.R.....	(prezzo unitario 1,89 / 9.450,00 Euro)*Nota
ERRE & BI DISTRIBUZIONE DI BRUNO ANGELA .....	(9.950,00 Euro)
DESAL DI SABIA CANIO E LAROCCA NICO SNC .....	(10.200,00 Euro)
CLEVEX .....	(10.200,00 Euro)
SANTIAGO TESSILE SRLS.....	(10.350,00 Euro)
COMETA DISTRIBUZIONE SRL UNIPERSONALE.....	(10.385,00 Euro)
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL (prezzo unitario 2,10/ 10.500,00 Euro)*Nota	
GM JOB SRLS .....	(10.750,00 Euro)
PEFIM SRL A SOCIO UNICO .....	(11.000,00 Euro)
AV MEDICA SRL .....	(11.000,00 Euro)
BERTOROTTA S.R.L. ....	(11.150,00 Euro)
Ferramenta Vespo Salvatore .....	(11.200,00 Euro)
IN.R.A.V. SRL .....	(prezzo unitario 2,25 / 11.250,00 Euro *Nota
A.C.E SSE .....	(11.550,00 Euro)
TICHE SRL .....	(prezzo unitario 2,39/ 11.950,00 Euro)*Nota
CS HOSPITAL.....	(13.500,00 Euro)
PASSION SRL .....	(13.700,00 Euro)
GE.VEN.IT SRL .....	(13.750,00 Euro)
MAW SERVICE S.R.L.S. ....	(13.795,00 Euro)
CARTO COPY SERVICE .....	(13.846,00 Euro)
SAFE S.R.L. ....	(14.000,00 Euro)
ITALORTOPEDIA S.R.L.....	(prezzo unitario 2,80/ 14.000,00 Euro)*Nota
ETELWEB S.R.L. ....	(14.450,00 Euro)
LUME IMPORT SRL .....	(14.500,00 Euro)
MAYA SAS DI FIORILLO VALERIA & C. ....	(14.899,00 Euro)
ARTEC SRL .....	(15.000,00 Euro)

*\*Nota: ditte che formulano l'offerta di sistema MePA a prezzo unitario e non complessivo)*

- che, in base a quanto previsto dagli atti della RDO, si chiedeva alla ditta ANNAB DIVISE, prima in graduatoria l'invio di scheda del prodotto offerto da cui desumere le rispondenze delle caratteristiche tecniche a quelle indicate dall'ASP, in merito al quale la Dr.ssa Mimma Laino, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASP, in sede di verifica tecnica riscontrava

l'assenza di alcune delle caratteristiche tecniche richieste (EN 1073-2 e 1149), comunicando pertanto la necessità di escludere il preventivo offerta;

- che, successivamente, la Dr.ssa Laino, assentiva circa la conformità delle schede tecniche inviate dalla ditta a quanto richiesto dall'ASP per la ditta L'ANTINFORTUNISTICA SRL, che seguiva nella graduatoria delle ditte per risultanze economiche;
- che, pertanto, si riteneva di prendere atto dei risultati dell'indagine di mercato condotta mediante **RDO 2975517/2022** e di dar seguito all'acquisto, in base a quanto indicato dal Disciplinare di gara sopra riportato e in base all'art. 36, lett. 2, comma a) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto a mezzo di stipula di **TD MePA n. 2138372/2022** con la ditta L'ANTINFORTUNISTICA SRL;

#### DATO ATTO:

- che il DURC della ditta in questione è risultato regolare, che è stata verificata l'assenza di annotazioni al Casellario ANAC comportanti l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ed è stato acquisito dalla ditta il Patto di Integrità, compilato e firmato; che, relativamente al possesso degli ulteriori requisiti soggettivi in capo alla ditta affidataria, l'abilitazione al MePA prevede di per sé il possesso dei medesimi, con verifica del loro permanere periodicamente effettuata da Consip;
- di indirizzare il presente provvedimento:
  - al Dipartimento Prevenzione SBA per i seguiti correlati all'acquisto per la parte di competenza (presa in consegna dei prodotti, per la parte di competenza, verifiche di conformità dei prodotti a quanto aggiudicato e contatti col l'UOC Provveditorato Economato ai fini del conseguente pagamento delle relative fatture);
  - all'UOC Medicina del Lavoro per la parte della fornitura di competenza (presa in consegna dei prodotti, per la parte di competenza, verifiche di conformità dei prodotti a quanto aggiudicato e contatti col l'UOC Provveditorato Economato ai fini del conseguente pagamento delle relative fatture);
  - alla U.O.C. Economico Finanziaria per i seguiti di sua competenza;
  - all'U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP per i seguiti di propria competenza in materia di trasparenza;

VISTA e approvata l'istruttoria curata dal Collab. Amm.vo Dr. Pasquale Libutti;

### D E T E R M I N A

- di approvare integralmente la relazione in premessa e affidare la fornitura in oggetto, conseguente a previa indagine di mercato condotta mediante RDO MePA n. 2975517/022, come di seguito indicato:

- **TD MePA n. 2138372**

- **codice CIG Z8E358AD53,**

Ditta Affidataria: **L' ANTINFORTUNISTICA SRL** .con sede in **Via dell'Olmo, nr. 1936014**

**Santorso (Vicenza )** CF e P.IVA **02467560245** Tel. **0445/540120** oppure **0445/540110** PEC:

[lantinfortunistica@legalmail.it](mailto:lantinfortunistica@legalmail.it) Mail [commerciale1@lantinfortunistica.net](mailto:commerciale1@lantinfortunistica.net)

- **n. 5.000 tute di biocontenimento BERICAH TUT 750BI (Chemical protective Coverall)**  
al costo totale di **€ 7.750,00 esclusa IVA;**

#### RIPARTO E SEDI DI CONSEGNA DA PRECISARE IN ORDINI:

**N. 1500** tute (500 misura L, 750 misura XL, 250 misura XXL) presso **UFFICI VETERINARI ASP** in **Via Roma 187, 85029 VENOSA (PZ)** - **piano terra**. referente per la consegna: Pasquale Libutti, cell 3490587730

**N. 1500** tute (500 misura L, 750 misura XL, 250 misura XXL) presso **UFFICI VETERINARI DIPARTIMENTO PREVENZIONE SBA, Via Ciccotti, 85100 POTENZA (PZ)** - **4° PIANO** (struttura munita di ascensore) referente per la consegna: .Pasquale Libutti, cell 3490587730

**N. 3.000** tute (50 misura S, 50 misura M, 800 misura L, 800 misura XL, 300 misura XXL) presso **U.O.C. MEDICINA DEL LAVORO Via Ciccotti, 85100 Potenza** 85100 POTENZA

(PZ) - **3° PIANO** (struttura munita di ascensore) contatto per la consegna: Dr. Biagio Schettino, che indicherà il referente sul luogo, tel. 0971/310340 - 0973/440096.  
N. 2000 tute al Dipartimento di Prevenzione SBA, con imputazione a

- di dare atto che:

- a. - il costo complessivo della fornitura ammonta ad **€ 9.455,00 IVA 22% compresa**, da imputare al Bilancio ASP;
- b. ai fini dell'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è quello sopra indicato in relazione alla fornitura;
- c. ad approvazione del presente atto, si provvederà alla stipula di documento digitale contrattuale appositamente messo a disposizione dalla piattaforma informatica del MePA;
- d. ogni obbligo in materia di trasparenza (avviso di post-informazione concernente l'affidamento in parola ed obblighi derivanti dall'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.), è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" presente nel sito web dell'Azienda Sanitaria, pubblicazione a cura dell'U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP;
- e. che il codice IPA di fatturazione della fornitura in oggetto, indicato nel MePA, è **AED5MA**, e che quanto attinente alla esecuzione contrattuale faranno distintamente capo al Dipartimento di Prevenzione SBA e all'UOC Medicina del Lavoro, che ne cureranno i relativi aspetti (presa in consegna dei prodotti e contatti col l'UOC Provveditorato Economato ai fini del conseguente pagamento delle relative fatture e quant'altro occorra);
- f. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

>

---

L'Istruttore

---

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gaetano Rinaldi

---

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.